

Žemės įdirbimo agregatas BOMET Pegasus

Galerija



Kaina:

13 000,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Užsakoma prekė. Dėl detalesnės informacijos, prašome susisiekti su vadybiniku tel. nr. +3706 55 23905

Aprašymas


Symbolis	U223/2	U223/1	U223/0
Darbinis plotis (m)	4,0	5,0	6,0
Darbinis gylis (cm)	8-18		
Disko skersmuo (mm)	510 / 560		
Sekcijų skaičius (vnt.)			




Disko skaičius (vnt.)	32	40	48
Disko pasvirimo kampas (°)	20		
Atstumas tarp diskų (cm)	25		
Atstumas tarp eilučių (cm)	110		
Mašinos svoris su vamzdiniu voleliu (Ø500 mm) (kg)*	2600	2995 m	3360
Mašinos svoris su žiediniu voleliu (Ø400 mm) (kg)*	2575	2980 m	3350
Mašinos svoris su tankinimo voleliu (Ø465 mm) (kg)*	2995 m	3490	3950
Mašinos svoris su Crosskill voleliu (Ø350 mm) (kg)*	3020 m	3525	3990
Mašinos svoris su guminiu voleliu (Ø500 mm) (kg)*	3125	3680	4070
Mašinos svoris su V formos žiedu (Ø600 mm) (kg)*		3100	3520

Mašinos svoris su C žiedo voleliu (Ø600 mm) (kg)*	2755	3175	3610
Energijos poreikis (kW / AG)	102/140	125/170	147/200

Standartinė įranga



dantytas diskas



apsauga iki pavasario

apsauga

guma





šoninis ekranas



vamzdinis volas Ø500 mm



ritinėlis-žiedas Ø400 mm



rankinimo volas Ø465 mm



Crosskill

volas Ø350 mm



reguliavimas

V formos žiedas volelis Ø600 mm Papildoma įranga galinio volo hidraulinis

Savybės

Papildoma informacija: KAINOS GALI KEISTIS DĖL SVYRUOJANČIO KURSO IR BESIKEIČIANČIŲ GAMINTOJŲ KAINŲ.
Papildoma informacija: Garantija: 12 mėn.

Ypatybės

Darbinis plotis: 4,0 m., 5,0 m., 6,0 m.