

Lėkštinis skutikas ATOS su sėjamosios pakabinimu


Galerija



Kaina:

6 050,00 € su PVM

Trumpas aprašymas



Aprašymas

ATOS 2,7 m²²	1220 kg *	2.7ha	120 AG	

* ATOS aparato svoris nurodomas su vamzdži? voleliu, kurio skersmuo 560 mm, ir su hidropaku (2 cilindrai)

ATOS l?kštiniai skutikai yra skirti susmulkinti, pjaustyti ir atlaisvinti dirvos pavirši? naudojant dvi dant? disk?, kuri? skersmuo yra 560 mm, eiles. Plokšt?s yra apsaugotos guminiiais amortizatoriais, kurie apsaugo jas nuo mechanin?s perkrovos. ATOS yra su užpakaliniu vamzdiniu veleniu (hidraulinis reguliavimas aukštyn žemyn), kad b?t? galima papildomai susmulkinti, sutankinti ir išlyginti dirv?, taip pat šoniniai ekranai, išlyginantys dirvos atk?rim? už mašinos darbin?s zonos rib?. Dvigubas milteli? lakas, užd?tas ant anks?iau ?sukamo paviršiaus, padidina mašinos atsparum? išoriniams veiksniams.

ATOS s?jam?j? derinys apr?pintas hidropako jungtimi , kuri yra m?s? originalus ir patentuotas sprendimas. Hidrokomplektas yra skirtas traukti s?jam?j? ant mašinos, tuo pa?iu sutrumpinant atstum? tarp traktoriaus ir s?jamosios, kad „svertas“ b?t? lygus.

atsižvelgiant į tipą - nuo 1250 iki 1450 kg. Dėl to galima naudoti dar mažesnės galios traktorių (nuo 80 AG!). ATOS lėkštinius skutikus rekomenduojama naudoti lengvoje ir vidutinėje dirvoje. Veikia ne tik atliekant dirvos paruošimą sėjai, bet ir maišant išsklaidytą mėšlą ar pasėtas kalkes.

Garantuojame mašinos gabenimą į nurodytą vietą, taip pat profesionalų garantinį aptarnavimą ir garantinį aptarnavimą su originaliomis atsarginėmis dalimis. Nesivaržykite susisiekti su mumis - atsakysime į klausimus ir patarsime, koks yra optimalus sprendimas.

Veleno tipas	Veleno dizainas	Mašinos svoris 3,0m	Mašinos svoris 2,7m	Mašinos svoris 2,5m
500 mm vamzdinis volas		1310kg	1220kg	1180kg
Fasuotojo volas 500mm		1440kg	1350 kg	1310kg
500mm T-velenas		1530kg	1440kg	1400kg
500mm ritininis velenas		1490kg	1400kg	1360kg
Crosskill velenas 550mm		1800kg	1710kg	1670kg
500 mm virvelė		1310kg	1220kg	1180kg
500mm spyruoklinis velenas		1380kg	1290kg	1250kg
Sunkus pakuotojo velenas 600mm	Nuotrauka netrukus!	1710kg	1620kg	1580kg

Savybės

Papildoma informacija: KAINOS GALI KEISTIS DĖL SVYRUOJANČIO KURSO IR BESIKEIČIANČIŲ GAMINTOJŲ KAINŲ.
Papildoma informacija: Garantija: 12 mėn.

Ypatybės

Darbinis plotis: 2,7 m., 3,0 m.

