Noraginis žemės dirbimo agregatas BOMET Hercules

Galerija

Kaina:

3 200,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Galimos ?vairios komplektacijos. Prek? užsakoma. D?l platesn?s informacijos prašome susisiekti su vadybininku tel. nr. +370 655 23904

Aprašymas

AUKSARANKIAI
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA Nuo 2006

skersmuoVamzdinio volo	*mm*	*385*			
„packer“ volo skersmuo	*mm*	*455*			
Masė su vamzdiniu volu gale *(2 eilių /3- eilių)*	*kg*	*830/880*	*835/890*	*855/910*	*960/1*
Masė su „packer“ volu gale *(2 eilių /3- eilių)*	*kg*	*1075/1125*	*1095/1150*	*1130/1185*	*1320/1*
Rekomenduojama galia	*kW / AG*	*60/81*	*65/88*	*70/95*	*85/1*
Priekinio volo skersmuo	*mm*	*280*			
Priekinio volo masė	*kg*	*135*	*145*	*150*	*190*

*Draudžama važiuoti keliais.

Galimos įvairios komplektacijos.

Standartinė įranga



tiesūs dantys



pavasario dantys

vamzdinis volas Ø385 mm

tankinimo volas Ø465 mm

stygos volelis Ø320 mm



Crosskill volas Ø350 mm

guminis volas Ø500 mm

Papildoma įranga priekinis volelis (styga lygi) Ø280 mm galinio volo hidraulinis reguliavimas

Savybės

Ypatybės

Darbinis plotis: 2,5 m., 2,7 m., 3,0 m., 4,0 m.