

## Diskiniai plūgai BOMET Lopus

### Galerija



### Kaina:

**1 850,00 € su PVM**

### Trumpas aprašymas

Užsakoma prekė. Dėl detalesnės informacijos, prašome susisiekti su vadybiniku tel. nr. +3706 55 23905

### Aprašymas

Diskiniai plūgai Lopus yra modulinės konstrukcijos, ty turi tuos pačius konstrukcinius elementus, tačiau skiriasi tik korpusų skaičiumi – diskais ir rėmo dydžiu.

Pasiūlyme yra 2 , 3 ir 4 diskų plūgai, kurių darbinis plotis 0,6 m , 0,9 m ir 1,2 m . Diskiniai plūgai skirti arti lengvose, vidutinėse ir sunkiose dirvose. Jie yra gerai paruošti darbui akmenuotoje žemėje, pievose ir dykvietėse iki 25 cm gylio.

Plūgų konstruktorius ypač gerai dirba įdirbant dirvą, padengtą daugybe augalų liekanų, sutankintas ir labai humusingas dirvas, kurios dažniausiai užkemša presinius plūgus.

Mašinoje sumontuota tritaškė II kategorijos pakabos sistema, judamai prijungta prie plūgo rėmo. Šis rangovas leidžia sklandžiai sureguliuoti pirmąją vagą.

Plūgo kojelės su pritvirtintais diskais, kurių skersmuo 660 mm iš boro plieno, prisukamos prie pagrindinio plūgo rėmo.

Kojos turi žingsninį reguliavimą, keičiantį lėkščių priartėjimo kampą, kad pagerintų arimo kokybę ir tinkamą veikimą įvairiomis dirvožemio sąlygomis.

Be to, norint prisitaikyti prie įvairių dirvožemio sąlygų, kiekviename diske yra sklaidus pasvirimo kampo reguliavimas ekscentrinio varžtu.

Plūgas turi 480 mm skersmens ir 165 mm pločio atraminius ratus , kuriais darbinis gylis nustatomas iki 25 cm . Spyruoklinis traukos ratas, sumontuotas ant paskutinio korpuso, yra skirtas subalansuoti šonines jėgas, veikiančias disko korpusus.

| Simbolis                         | U040   | U040/1 | U040/2 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Plūgo korpusų skaičius (vnt.)    | 2      | 3      | 4      |
| Plūgo korpuso plotis (cm)        | 30     |        |        |
| Darbinis plotis (m)              | 0,6    | 0,9    | 1,2    |
| Darbinis gylis (cm)              | iki 25 |        |        |
| Atstumas tarp plūgo korpusų (cm) | 60     |        |        |
| Aukštis po rėmu (cm)             | 70     |        |        |
| Disko skersmuo (mm)              | 660    |        |        |
| Mašinos svoris (kg)              | 315    | 375    | 450    |
| Energijos poreikis (kW / AG)     | 30/41  | 45/61  | 60/82  |

---

## Savybės

Papildoma informacija: KAINOS GALI KEISTIS DĖL SVYRUOJANČIO KURSO IR BESIKEIČIANČIŲ GAMINTOJŲ KAINŲ.  
Papildoma informacija: Garantija: 12 mėn.

## Ypatybės

Korpusų skaičius, vnt.: 2, 3, 4