Ravėtuvas BOMET Nembus (atstumas tarp apdirbamų eilių: 65 – 90 cm)

Galerija



Kaina:

1 650,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Užsakoma prekė. Dėl detalesnės informacijos, prašome susisiekti su vadybiniku tel. nr. +3706 55 23905

Aprašymas

Simbolis	P470	P470/2
Darbini? sekcij? skai?ius (vnt.)	3	5
Apdorot? eilu?i? skai?ius (vnt.)	2	4
Darbinis gylis (cm)	iki 12	

Atstumas tarp apdorot? eilu?i? (cm)	65–90	
?dirbamos tarpueil?s plotis (cm)	55	
Diržo plotis (cm)	10-35	
Aukštis po r?mu (cm)	iki 60	
Mašinos svoris (darbin? dalis su virbalais) (kg)	400	630
Mašinos svoris (darbin? dalis su dantimis ir stygos voleliu) (kg)	450	710
Mašinos svoris (darbin? dalis su dantimis ir šukomis) (kg)	430	670
Mašinos svoris (darbin? dalis su virbalais ir grandikliu) (kg)	440	700
Mašinos svoris (darbin? dalis su dantimis ir rav?jimo smaigaliu) (kg)		830

Mašinos svoris (darbin? sekcija su dantimis ir barstymo diskais) (kg)	515	820
Mašinos svoris (darbin? dalis su ž?sies kojele ir peiliais) (kg)	370	570
Rekomenduojama galia (kW / AG)	33/45	55/75

Standartinė įranga


















AUKSARANKIAI
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA Nuo 2006

Papildoma įranga









Savybės

Papildoma informacija: Garantija: 12 mėn.

Papildoma informacija: KAINOS GALI KEISTIS DĖL SVYRUOJANČIO KURSO IR BESIKEIČIANČIŲ GAMINTOJŲ KAINŲ.

Ypatybės

Vagų skaičius, vnt.: 3, 5