

Ravėtuvas BOMET Nembus su rankiniu valdymu (atstumas tarp eilių: 65 – 90 cm)

Galerija



Kaina:

1 900,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Užsakoma prekė. Dėl detalesnės informacijos, prašome susisiekti su vadybiniku tel. nr. +3706 55 23905

Aprašymas

Nembus ravėtuvas su rankiniu valdymu yra skirtas mechaniniam piktžolių naikinimui auginant daržoves, braškes ir kukurūzus. Vadovas leidžia operatoriui valdyti mašinos važiavimo kelią nepriklausomai nuo traktoriaus. Tai leidžia dirbti kuo arčiau augalų, jų nepažeidžiant. Kultivatorius puikiai veiks visų tipų dirvožemyje.

Pagrindinis kultivatoriaus elementas yra standus, tvirtas rėmas, prie kurio tvirtinamos darbinės sekcijos. Rėmas leidžia nustatyti tarpus tarp eilių nuo 65 cm iki 90 cm, o apdorotas tarpueilių plotis yra 55 cm. Neabejotinas ravėtuvo pranašumas yra didelis tarpas po rėmu, iki 60 cm, leidžiantis ravėti vėlyvose pasėlių vystymosi stadijose, taip pat su aukštais augalais. Mašina skirta sujungti su traktoriais su II ir III kategorijos pakabos sistema.

Priklausomai nuo pasėlių ir paskirties, kultivatoriuje gali būti įrengta darbinė sekcija su:

spyruokliniai noragai su noragėliais,

spyruokliniai noragai su noragėliais ir ritinėliais,

spyruokliniai noragai su noragėliais ir šukomis,

spyruokliniai noragai su noragėliais ir grandikliu,

žasų pėda ir kampiniai peiliai.

Be to, mašinoje gali būti įrengti šoniniai tinkleliai, dengiančios plokštės ir ravėjimo žvaigždės.

Simbolis	P570	P570/1		
Darbinių sekcijų skaičius (vnt.)	2	3		
Apdorotų eilučių skaičius (vnt.)	1	2		
Darbinis gylis (cm)	iki 12			
Atstumas tarp apdorotų eilučių (cm)	65–90			
Dirbamos tarpueilės plotis (cm)	55			
Diržo plotis (cm)	10-35			
Aukštis po rėmu (cm)	iki 60			
Mašinos svoris (darbinis dalis su virbalais) (kg)	470	555		
Mašinos svoris (darbinis dalis su dantimis ir stygos voleliu) (kg)	505	605		
Mašinos svoris (darbinis dalis su dantimis ir šukomis) (kg)	490	580		
Mašinos svoris (darbinis dalis su virbalais ir		595		

grandikliu) (kg)				
Mašinos svoris (darbinė dalis su žemės kojele ir peiliais) (kg)	450	520		
Energijos poreikis (kW / AG)	29/40	37/50		

Standartinė įranga



darbinė dalis su dantimis



darbinė dalis

su dantukais ir styginių

voleliu



darbinė dalis su dantukais ir šukomis



darbinė dalis su dantimis ir grandikliais




Papildoma įranga



darbinė dalis su žąsies pėda ir kampiniais peiliais

soniniai ekranai



ravėjimo žvaigždės

ekranavimo plokštės

Savybės

Papildoma informacija: KAINOS GALI KEISTIS DĖL SVYRUOJANČIO KURSO IR BESIKEIČIANČIŲ GAMINTOJŲ KAINŲ.
Papildoma informacija: Garantija: 12 mėn.

Ypatybės

Vagų skaičius, vnt.: 2, 3, 4, 5

