


Dviašė puspriekabė Metal-Fach T755AL LONG, 14 t.

Galerija



Kaina:

27 200,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Galimos įvairios komplektacijos. Prekė užsakoma. Dėl platesnės informacijos prašome susisiekti su vadybininku tel. nr. +370 655 23904

Aprašymas

Modelis	T755AL
Patvirtinimo tipas	ES
Homologavimo greitis [km/h]	40
bendroji transporto priemonės masė [kg]	18 000
Keliamoji galia [kg]	14 000
Homologavimo apkrova [kg]	12 350–14 100
Padangos	385/65 R22,5

Svoris [kg]	3900-5650
Bendras ilgis / bendras plotis / bendras aukštis [mm]	7065/ 2550/ 1230-4000
Ilgis / plotis / krovinio skyriaus aukštis [mm]	5385/ 2410/600
Apvertimo / apvertimo kampas (atgal / ? šon?)	tripusis 40 st / 40 st
Krovinio skyriaus aukštis nuo žemės [mm]	1230 m
Talpa [m ³]	7.8

Standartinė įranga

- Sienos sušildymo brėžiniai – ne centrinio šildymo
- Sienų aukštis 800 mm
- Centrinio šildymo izoliacinė sistema
- Standartinė durų ir langų sienos
- Sienose su durimis
- Konektoriai
- Išoriniai apsauginiai dėklai
- Išoriniai su išoriniais apsauginiais + kabinys 0,4x0,4m
- Vidiniai išoriniai sandarikliai ir elektriniai instaliatoriai
- Rankinis stacionarus
- Automatinis stacionarus teros reguliatorius – 400 voltinis
- Patalpos 385/65 R22.5
- Rankiniai kabinai 2 vnt
- LED apšvietimas
- Plastikiniai purvasaugiai 4 vnt

Papildoma įranga

- Aukštesnė lena 800 mm – papildomas mokėjimas*
- Sienų izoliacinis tinklas, šiluminis izoliacinis tinklas
- Lenos ir laukimas su 800 mm sandarikliu
- Išoriniai su išoriniais tinklais
- Išorinė platforma su palusėmis – papildomas mokėjimas*
- Išoriniai kabinai 0,4x0,4m papildomas mokėjimas*
- Išoriniai išoriniai tinklai
- Automatinis valdymas kabinas – papildomas mokėjimas*
- Automatinis stacionarus teros reguliatorius – 400 voltinis

- Išdirbimasis standžiai – papildomas mokestis*
- Vienturbinis šiluminis siurbimo stovydas – 112 papildoma mokestis
- Barai 385/65 R22.5 (paili) – 112 papildoma mokestis
- Barai 745/75 R19.5 (be PI) – 112 papildoma mokestis*
- Barai 550/75-22.5 – papildomas mokestis*
- Apsauginis ratas patalpas 385/65 R22.5 pailas
- Apsauginis ratas apsauginis 550/75-22.5
- Apsauginis ratas patalpas 745/75 R19.5 (be PI) – 112 papildoma mokestis*
- Vairojeis ir bakais su mūro rėmiais
- Plastikine trinkelė deže
- Sūnial dardreiai oro šildymo
- Priemoka 112 ES – 112 papildoma mokestis
- Dežutės dažymas kita nei standartine spalva – už papildomą mokestį

Savybės

Ypatybės