

Dviašė puspriekabė Metal-Fach T730/3, 12 t.

## Galerija



## Kaina:

**22 200,00 € su PVM**

## Trumpas aprašymas

Galimos įvairios komplektacijos. Prekė užsakoma. Dėl platesnės informacijos prašome susisiekti su vadybininku tel. nr. +370 655 23904

## Aprašymas

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Modelis                                 | T730/3                              |
| Patvirtinimo tipas                      | ES                                  |
| Homologavimo greitis [km/h]             | 40                                  |
| bendroji transporto priemonės masė [kg] | 15 600                              |
| Keliamoji galia [kg]                    | 12 000                              |
| Homologavimo apkrova [kg]               | 11 500 - 12 200                     |
| Stabdžių tipas                          | pneumatinis dviejų grandinių su ALB |

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Padangos                                              | 385/65 R22,5               |
| Svoris [kg]                                           | 3400-4100                  |
| Bendras ilgis / bendras plotis / bendras aukštis [mm] | 6405-6955/ 2550/ 1150-4000 |
| Ilgis / plotis / krovinio skyriaus aukštis [mm]       | 4520/2420/600              |
| Apvertimo / apvertimo kampas (atgal / ? šon?)         | tripusis 40 st / 40 st     |
| Krovinio skyriaus aukštis nuo žemės [mm]              | 1150                       |
| Talpa [m <sup>3</sup> ]                               | 6.5                        |

#### Standartinė įranga

- Sėdimo aukštis 500mm = 1/30/1
- Sėdimo aukštis 600mm = 1/30/2, 1/30/3
- Centrinio sieninio užrakto sistema
- Grafinė liudijanti sienas
- Sieninė suitarai
- Kėbėlis
- Prikabinimo adapteris su asi 020mm
- Išorinėje durinėje pėda
- Antrosios durkabinos sandarinti ir elektrinis instaliacija
- Rankinis stabdis
- Išorinės durkabinos medžiaginis stovys su išoriniu laiptais durkabinai
- Padangos 385/65 R22,5 (trejeneruotos)
- Raktų kabinėles 2 vnt
- LED apšvietimas
- Plastikiniai purvasaugiai 4 vnt

#### Papildoma įranga

- Išorinės durkabinos su sandarikliu 500 mm = 1/30/1, 1/30/2
- Išorinės durkabinos su 600 mm sandarikliu = 1/30/2
- Išorinės durkabinos su sandarikliu 800 mm = 1/30/3
- Išorinė durkabinos dalinė sienė = 1/30/3
- Durkabinos 350 mm
- Durkabinos 500 mm
- Sėdimo spatio durkabinos sandarikliu durkabinai
- Greičio su suvaržymu remi

- Dardinė platforma su baldais ir kėdėmis = papildomas mokestis\*
- Prikabinimo kiوبا 0,50 = už papildomą mokestį
- Kėdės su kėdėmis = už papildomą mokestį
- Automatinis valymas kabinas = papildomas mokestis\*
- Pildymo maisto produktai = papildomas mokestis\*
- Automatinis stalo valymas, reguliavimas, aušinimas = už papildomą mokestį\*
- Barai 385/65 R 77,5 = papildomas mokestis\*
- Barai 400/65 R 77,5 = papildomas mokestis\*
- Apsauginis tarys baldais 385/65 R 77,5 - reikiama
- Apsauginis tarys baldais 385/65 R 77,5 baldais
- Konkreto apšvietimas
- Socialiai patogiai oro apšildymas
- Priemoka už ES patvirtinimą
- Dezinfekcija kita nei standartinė spaiva - už papildomą mokestį

## Savybės

## Ypatybės