

Vienašė puspriekabė Metal-Fach T957, 5 t.

Galerija



Kaina:

14 400,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Galimos įvairios komplektacijos. Prekė užsakoma. Dėl platesnės informacijos prašome susisiekti su vadybininku tel. nr. +370 655 23904

Aprašymas

Modelis	T957	T957
Patvirtinimo tipas	ES	ES
Homologavimo greitis [km/h]	30	30
dmc [kg]	7 250	7 000
Keliamoji galia [kg]	5000	5000
Homologavimo apkrova [kg]	5000-5450	4750-5200
Stabdži? tipas	pneumatin? dviej? grandini?	reid?

Padangos	500/50 17	500/50 17
Laikas [kg]	1800-2250	1800-2250
Bendras ilgis / bendras plotis / bendras aukštis [mm]	6050-6400/1900-2250/ maks. 4000	6050-6400/1900-2250/ maks. 4000
Ilgis / plotis / krovinio skyriaus aukštis [mm]	4180/2080/500	4180/2080/500
Apvertimo / apvertimo kampas (atgal / ? šon?)	tripusis 35 o /35 o	tripusis 35 o /35 o
Krovinio skyriaus aukštis nuo žemės [mm]	1200	1200
Talpa [m ³]	4,35	4,35
Talpa su prailginiu [m ³]	8,7	8,7

Standartinė įranga

- Standartinis aukštis 500 mm (195 7/8" / 195 7/8" / 600 mm (195 7/8" / 195 7/8" / 600 mm)
- Centrinio stiebinio užrakto sistema
- Skremlė su ratais
- Masinis nukabinimo antabrevis + standi kabina kūba 600 mm
- Mechaninė atidarymo sistema su atidarymo raktu
- Vntros priekabos sanrechnikos ir elektros instaliacija
- Galinė mova
- Rankinis stovas
- Padangos 500/50 17
- Rankiniai kabinėlis 2 vnt.
- LED apsvietimas

Papildoma įranga

- Masinis išorinis 500 mm
- Rankinis 500 mm
- Greitas su suirakstomiu raktu

- Oro darbiniai suvilkiniai stabdžiai – 12 pabūdoma mokesi
- Masinis orkanimo adapteris su standžia aša Ø50mm
- Siurankromas orkanimo adapteris su standžia aša Ø40mm
- Siurankromas kario adapteris su standžia aša Ø50mm
- Kompietras oro tvirtin
- Plastinis trankių deže
- Vabrenis pakas su mūro raižykia
- Dežutės dažymas kita nei standartinė spalva

Savybės

Ypatybės