Smulkintuvas GRASS-ROL su hidrauline pastuma KBK H

Galerija



Kaina:

2 000,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

" GRASS-ROL " pakabinamos spygliuotos vejapjovės, KBK tipas, skirtos darbams, susijusiems su savivaldybės infrastruktūros, miesto želdinių, sodų, miškingų vietovių ir žemės ūkio priežiūra.

Aprašymas

" GRASS-ROL " pakabinamos spygliuotos vejapjovės, KBK tipas, skirtos darbams, susijusiems su savivaldybės infrastruktūros, miesto želdinių, sodų, miškingų vietovių ir žemės ūkio priežiūra.

Šio tipo šienapjovės naudojamos pjauti ir smulkinti piktžoles, krūmus ir žolę neužstatytose vietose, pakelėse bei smulkinimui plonoms (iki 2 cm skersmens) nupjautoms šakoms soduose.

Jie taip pat naudojami pievų rekultivavimui neužstatytose vietose, siekiant palikti pradalges, taip pat sunaikinti laukuose po kukurūzų ar tabako auginimo likusias liekanas (stiebus).

Pjaunamos vejapjovės vienu metu pjauna ir susmulkina nupjautą medžiagą, tolygiai paskirstydamos ją po visą pjaunamą paviršių, o tai leidžia gauti natūralų pradalgį, mineralizuoti augalų likučius ir vėl įterpti į dirvą.

Tipas	***KBK 135***	***KBK 155***	***KBK 175***	***KBK 195***
Velen? skai?ius [vnt]	*1*	*1*	*1*	*1*
Plaktuk? sk. 800g	*20*	*24*	*26*	*30*

Veleno apsisukimai su plaktuvais [rpm	*2300*	*2300*	*2300*	*2300*
Veleno skersmuo [mm]	*108/8*	*108/8*	*108/8*	*108/8*
Pagrindin? vejapjov?s pavara	*k?gin? pavara*	*k?gin? pavara*	*k?gin? pavara*	*k?gin? pavara*
pavaros šonin? pavara	*diržin? transmisija*	*diržin? transmisija*	*diržin? transmisija*	*diržin? transmisija*
Darbinis greitis [km/h]	*2-5*	*2-5*	*2-5*	*2-5*
Transporto greitis [km/h]	*iki 15 val*	*iki 15 val*	*iki 15 val*	*iki 15 val*
Transportavimo atstumas [mm]	*300*	*300*	*300*	*300*
Taktoriaus galios poreikis [AG]	*20-30*	*30-40*	*40-50*	*45-85*
Matmenys	*[mm]*	*[mm]*	*[mm]*	*[mm]*
- ilgis	*780*	*780*	*780*	*780*
- plotis	*1470 m*	*1670 m*	*1870 m*	*2170 m*
-aukštis		*890*	*890*	*890*

Mas? [kg]	*350*	*370*	*390*	*410*
Papildoma ?ranga	*"Y" tipo peiliai, 40 vnt*	*"Y" peiliai, 48 vnt*	*"Y" peiliai, 52 vnt*	*"Y" tipo peili 60 vnt*

Komplektuojamas su kardaniniu velenu.

Savybės

Ypatybės

Darbinis plotis: 1,55 m., 1,75 m., 1,95 m.