

Lėkštinis agregaras su hidrauline pakaba su vamzdiniu volu

Galerija



Kaina:

5 700,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Lėkštinis agregaras su hidrauline pakaba METAL-TECHNIK. **Nurodyta kaina yra su vamziniu volu arba su juostiniu volu.**

Aprašymas




„Metal-Technik AT-2500 / AT-3000“ diskinis agregatas su hidrauline pakaba

Diskinis kultivatorius su hidropakavimo volu ir tankinimo volu – visapusiškas dirbimas ir sėjama vienu važiavimu

Diskinis skutikas su hidropaku ir tankinimo volu yra modernus sprendimas intensyviai dirvožemio dirbimui, derinantis didelį efektyvumą su tikslia sėjamosi guoliavietės paruošimu. Dvi eilės diskinių kultivatorių efektyviai sumaišo augalų liekanas, o sunkus tankinimo volas užtikrina optimalų dirvožemio tankinimą ir išlyginimą. Įmontuotas hidropakas leidžia lengvai pritvirtinti sėjamąją, todėl vienu metu galima atlikti dvi operacijas. Tai idealus pasirinkimas ūkiams, siekiantiems sutaupyti laiko, degalų ir darbo sąnaudų, tuo pačiu išlaikant aukštą dirbimo kokybę. Diskinio kultivatoriaus su hidropaku specifikacijos:

1. Plotis 2,5 arba 3 metrai
2. 560 mm skersmens ir 6 mm storio plokštės
3. Atstumas tarp lėkščių eilių - 75 cm
4. Sulankstomos galinės plokštės
5. Nereikalaujančios priežiūros 5 skylių stebulės
6. Guminiai amortizatoriai
7. Hidropakas
8. Šoniniai ekranai

9. Sėjamosios atraminės kojos
10. Tankinimo volo skersmuo 500 mm
11. Standartinė trijų taškų pakabinimo sistema, 2 ir 3 kat.

Modelis		AT.2500	AT.2500
Plotis	m.	2.5	3.0
Lėkščių skaičius	Vnt.	20	24
Lėkštės skersmuo		560	560
			
Lėkštės storis		6	6
			
Lėkščių eilių atstumai		75	75
			
masė (su vamzdiniu/vamzdiniu velenu)	kg	1400	1600
Rekomenduojama galia	AG	80–115	100–130

Ypatybės

Darbinis plotis: 2,5 m., 3,0 m.