Lėkštinis agregaras su hidrauline pakaba su PACKER volu

Galerija

Kaina:

6 200,00 € su PVM

Trumpas aprašymas

Lėkštinis agregaras su hidrauline pakaba su PACKER volu. **Nurodyta kaina yra su PACKER volu.**

Aprašymas

„Metal-Technik AT-2500 / AT-3000“ diskinis agregatas su hidrauline pakaba

Diskinis kultivatorius su hidropakavimo volu ir tankinimo volu – visapusiškas dirbimas ir s?ja vienu važiavimu

Diskinis skutikas su hidropaku ir tankinimo volu yra modernus sprendimas intensyviam dirvožemio ?dirbimui, derinantis didel? efektyvum? su tiksliu s?kl? guoliaviet?s paruošimu.
Dvi eil?s diskini? kultivatori? efektyviai sumaišo augal? liekanas, o sunkus tankinimo volas užtikrina optimal? dirvožemio tankinim? ir išlyginim?. ?montuotas hidropakas leidžia lengvai pritvirtinti s?jam?j?, tod?l vienu metu galima atlikti dvi operacijas.
Tai idealus pasirinkimas ?kiams, siekiantiems sutaupyti laiko, degal? ir darbo s?naud?, tuo pa?iu išlaikant aukšt? ?dirbimo kokyb?.

Diskinio kultivatoriaus su hidropaku specifikacijos:

1. Plotis 2,5 arba 3 metrai
2. 560 mm skersmens ir 6 mm storio plokšt?s
3. Atstumas tarp l?kš?i? eili? - 75 cm
4. Sulankstomos galin?s plokšt?s
5. Nereikalaujan?ios prieži?ros 5 skyli? stebul?s
6. Guminiai amortizatoriai
7. Hidropakas

8. Šoniniai ekranai
9. S?jamosios atramin?s kojel?s
10. Tankinimo volo skersmuo 500 mm
11. Standartin? trij? tašk? pakabinimo sistema, 2 ir 3 kat.

Modelis		**AT.2500**	**A**
Plotis	m.	2.5	3.
L?kš?i? skai?ius	Vnt.	20	24
L?kš?i? skersmuo		560	56
L?kšt?s storis		6	6
L?kš?i? eili? atstumai		75	75
mas? (su vamzdiniu/vamzdiniu velenu)	kg	1400	16
Rekomenduojama galia	AG	80–115	10

Savybės

Ypatybės

Darbinis plotis: 2,5 m., 3,0 m.